

## Bedarfsanalyse Schrankenanlagen

(nähere Informationen zu unseren Schrankenanlagen unter [www.preiser-technik.de/schranken](http://www.preiser-technik.de/schranken))

### 1. Art des Betriebs

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Zufahrt zu Firmengelände | <input type="checkbox"/> Parkplatz |
| <input type="checkbox"/> Zufahrt zu Privatgelände | <input type="checkbox"/> Parkhaus  |
| <input type="checkbox"/> Andere Nutzung           |                                    |

### 2. Parkplatz- / Einfahrtsnutzer


- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mitarbeiter (Anzahl )                  | <input type="checkbox"/> Besucher / Lieferanten   |
| <input type="checkbox"/> kostenpflichtige Kurzzeitparker        | <input type="checkbox"/> PKW <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> LKW mit Anhänger |
| <input type="checkbox"/> kostenpflichtige Dauerparker (Anzahl ) |   |

### 3. Stellplätze

Stellplätze gesamt:

### 4. Einfahrt (Anzahl: )

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gleichzeitig auch Ausfahrt | <input type="checkbox"/> Eingeschränkte Deckenhöhe cm                                       |
| <input type="checkbox"/> Benötigte Sperrbreite cm   | <input type="checkbox"/> Gitter für Schranke (siehe Foto) - unter Baum                      |
|   | <input type="checkbox"/> Übersteigschutz 1,3m <input type="checkbox"/> Übersteigschutz 1,8m |



Fahrbahnbelag:  Pflaster / Verbundstein  Beton  Asphalt

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass durch es durch Eisenarmierungen im Beton ggf. zu Problemen beim Einbau von Schleifen kommen kann. Zusätzlich dürfen auch keine Risse im Schleifenbereich des Beton / Asphalt vorhanden sein.

## Bedarfsanalyse Schrankenanlagen

### 4. Einfahrt öffnen (auch Mehrfachnennungen möglich)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Taster (Pfortner, Telefonzentrale usw.)                  | <input type="checkbox"/> Sprechanlage   |
| <input type="checkbox"/> Funkfernsteuerung<br>Anzahl Handsender:                  | <input type="checkbox"/> Münzprüfer / Wertmünze   |
| <input type="checkbox"/> Schaltuhr (z.B. tagsüber offen)                          | <input type="checkbox"/> Schlüsselschalter  |
| <input type="checkbox"/> Transponder (berührungslos 3-4cm)<br>Anzahl Transponder: | <input type="checkbox"/> Weitbereich (berührungslos bis 5m)<br>Anzahl Transponder:            |
| <input type="checkbox"/> Kennzeichenerkennung                                     | <input type="checkbox"/> Induktionsschleife zum automatischen Öffnen                          |
| <input type="checkbox"/> Zahlencode - Schloss / PIN Eingabe                       | <input type="checkbox"/> Ticketgeber (Barcode / Magnetkarten)<br>(Parksystem mit Kassen etc.) |
| <input type="checkbox"/> Bauseitiges Zugangskontrollsystem                        |   |


### 5. Einfahrt schließen

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Taster (Pfortner, Telefonzentrale, usw.) | <input type="checkbox"/> automatisch nach Durchfahrt über Schleife |
|---|--|


### 6. Einfahrt Zubehör / Sonderoptionen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Baumbeleuchtung (LED rot / grün)  | <input type="checkbox"/> Lichtschranke (Zusatzsicherung für Fußgänger)  |
| <input type="checkbox"/> Baumverriegelung (gegen Vandalismus)<br>Baum wird mechanisch verriegelt | <input type="checkbox"/> Anzeige frei/besetzt (Ampel oder Transparent)  |
| <input type="checkbox"/> Zählung verbleibender Parkplätze  | <input type="checkbox"/> <u>Erweitertes Modell:</u><br>- schnellere Öffnungsgeschwindigkeit<br>- Öffnungs- & Schließgeschwindigkeit einstellbar<br>- Zusatzsteckkarten (optional) für z.B. Ethernet<br>- 3 Farben zur Auswahl |
| <input type="checkbox"/> Videoüberwachung<br>(inkl. lokaler Aufzeichnung)                        | a. RAL 2000 : Gelborange (Standardfarbe!)   |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe in RAL  | b. ähnlich RAL9007 : Graualuminium  |
|  | c. ähnlich RAL9006 : Weißaluminium  |


Farbvariante a



Farbvariante b



Farbvariante c



## Bedarfsanalyse Schrankenanlagen

### 7. Ausfahrt (Anzahl: )

Gleichzeitig auch Ausfahrt

Benötigte Sperrbreite

cm

Eingeschränkte Deckenhöhe cm

Gitter für Schranke (siehe Foto) - unter Baum

Übersteigschutz 1,3m  Übersteigschutz 1,8m



Fahrbahnbelag:  Pflaster / Verbundstein  Beton  Asphalt

#### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass durch es durch Eisenarmierungen im Beton ggf. zu Problemen beim Einbau von Schleifen kommen kann. Zusätzlich dürfen auch keine Risse im Schleifenbereich des Beton / Asphalt vorhanden sein.

### 8. Ausfahrt öffnen (auch Mehrfachnennungen möglich)

Taster (Pfortner, Telefonzentrale usw.)

Funkfernsteuerung  
Anzahl Handsender:

Schaltuhr (z.B. tagsüber offen)

Transponder (berührungslos 3-4cm)  
Anzahl Transponder:

Kennzeichenerkennung

Zahlencode - Schloss / PIN Eingabe

Bauseitiges Zugangskontrollsystem

Sprechanlage

Münzprüfer / Wertmünze

Schlüsselschalter

Weitbereich (berührungslos bis 5m)  
Anzahl Transponder:

Induktionsschleife zum automatischen Öffnen

Ticketleser (Barcode / Magnetkarten)  
(Parksystem mit Kassen etc.)

### 9. Ausfahrt schließen

Taster (Pfortner, Telefonzentrale, usw.)

automatisch nach Durchfahrt über Schleife

## Bedarfsanalyse Schrankenanlagen

### 10. Einfahrt Zubehör / Sonderoptionen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Baumbeleuchtung (LED rot / grün)  | <input type="checkbox"/> Lichtschranke (Zusatzsicherung für Fußgänger)  |
| <input type="checkbox"/> Baumverriegelung (gegen Vandalismus)<br>Baum wird mechanisch verriegelt | <input type="checkbox"/> Anzeige frei/besetzt (Ampel oder Transparent)  |
| <input type="checkbox"/> Zählung verbleibender Parkplätze  | <input type="checkbox"/> <u>Erweitertes Modell:</u><br>- schnellere Öffnungsgeschwindigkeit<br>- Öffnungs- & Schließgeschwindigkeit einstellbar<br>- Zusatzsteckkarten (optional) für z.B. Ethernet<br>- 3 Farben zur Auswahl |
| <input type="checkbox"/> Videoüberwachung<br>(inkl. lokaler Aufzeichnung)                        | a. RAL 2000 : Gelborange (sonst Standard!)  |
| <input type="checkbox"/> Sonderfarbe in RAL  | b. ähnlich RAL9007 : Graualuminium  |
|  | c. ähnlich RAL9006 : Weißaluminium  |

### 11. Allgemeine Angaben zur Anfrage

Adresse:

Firma / Name \*

Straße \*

PLZ\*

Ort\*

Weitere Kontaktinformationen:

Ansprechpartner \*

Telefon\* (mit Durchwahl)

Email \*

Telefax

Baustelle in Ort: (benötigt zur Berechnung der Montage)

Straße \*

PLZ\*

Ort\*

Eigenbedarf  Ja  Nein

gewünschter Ausführungsbeginn (in                      Monaten)

Anlage zum Kauf  Ja  Nein

Anlage zur Miete  Ja  Nein

gewünschte Mietdauer (in                      Monaten)

Ausschreibung  Wiederverkäufer  Architekt  Planer  Generelunternehmer

Fundamentpläne vorab gewünscht  Kabelempfehlungen  Rückruf erbeten

Zusatzbemerkungen